แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท
(สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
๕.๑ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
๕.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน**

๖.๑ นายคะเณ ทองพรุสยาม	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางฐิติมา คำรัตน์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสิริลักษณ์ กรรณเทพ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

ขอบเขตงาน (Term Of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
****

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.บาท ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๓

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภค บริโภค ในการบริการประชาชน เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภค

๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการระงับอัคคีภัยหรือในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย

๒.๓ เพื่อใช้ในการบริการสาธารณประโยชน์ เช่น การฉีดล้าง พรมถนนหรือลานต่าง ลดการกระจายของฝุ่นและละออง

๒.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณภัยและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐชั่วคราวเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพจำหน่ายหรือให้บริการตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุจะจัดซื้อจัดจ้าง และหรือกรณีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรองด้วย

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ณ วันประกาศเชิญชวนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการภายในจังหวัดระนองหรือจังหวัดข้างเคียงมาแสดงในวันเสนอครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการหลังการขาย

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกและรูปภาพ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สมรรถนะการทำงาน อุปกรณ์และเครื่องมือของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต มาแสดงในวันเสนอราคาครั้งนี้ หากแคตตาล็อกมีข้อความภาษาต่างประเทศ จะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจได้

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ถังบรรทุกน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร (โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๕. วงเงินการจัดหา

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๖. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๗. วิธีที่จะจัดซื้อและเหตุผลที่จะต้องซื้อโดยวิธี

ดำเนินการจัดซื้อโดยให้ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ตามข้อ ๗ (๒) แห่งกฎกระทรวงกำหนดวิธีพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๘.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอโดยให้ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากผู้ที่ยื่นเสนอราคาต่ำสุดและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๘.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามเอกสารเชิญชวน ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อาจจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

๙. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ (รถยนต์) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย พร้อมการดำเนินการจดทะเบียนโอนรถตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญา

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายคะเณ ทองพรุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางฐิติมา คำรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสิริลักษณ์ กรรณเทพ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณลักษณะ (Space)
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
****

๑. คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือผู้ประกาศ SMEs ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการคนไทยตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา เพราะโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบติดตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือได้รับรองเครื่องหมาย MIT

๑.๒ มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ติดตั้งแท่นปั่นฉีดน้ำดับเพลิง มีชุดอุปกรณ์อื่นพร้อมต่อใช้งานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำ

๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิตและประกอบ ติดตั้ง จากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมได้รับรองมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่าย "การรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต/ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะ ประเภทต่างๆ" โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานหนังสือรองรับมาตรฐาน ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๔ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑.๕ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

เหตุผล : เป็นการกำหนดคุณสมบัติ โดยภาพรวมของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ต้องการใช้ปฏิบัติงาน หัวเก๋งโครงสร้าง (แคชซี่) และเครื่องยนต์ ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน เนื่องจากรถยนต์บรรทุกน้ำ เป็นรถยนต์ที่ประกอบ ติดตั้ง ตามคำสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย (ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้จำหน่าย)

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.๒ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต ตอนหน้าเป็นเก๋ง มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อน ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๓ ตัวหัวเก๋งและโครงสร้าง (แคชซี่) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย

๒.๔ ติดตั้งวิทยุ CD, MP๓ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๒.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๒.๖ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐาน กระจกด้านหน้ารถยนต์ติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ส่วนกระจกด้านข้างรถยนต์และด้านหลังรถยนต์ติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐%

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

๒.๗ อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าครบชุด

๒.๘ กระจกมองหลังในเก๋งขนาดมาตรฐานผู้ผลิต และนอกเก๋ง ซ้าย-ขวา ขนาดใหญ่มองเห็นได้ไกลและชัดเจน

๒.๙ ที่บังแดดชนิดพับได้ทั้งด้านพนักงานขับและผู้โดยสารด้านหน้า เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๑๐ เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๒.๑๑ มาตรวัดอุปกรณ์วัดความเร็ว วัดระยะทาง วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ วัดไฟชาร์จแบตเตอรี่ วัดความดันน้ำมันหล่อลื่นและมาตรวัดอุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มีให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๑๒ ผ้ายางปูพื้นรถในเก๋ง

เหตุผล : เป็นการนำหัวเก๋ง โครงสร้าง (แคชชี่) และเครื่องยนต์ จากโรงงานผู้ผลิต ไปประกอบ ติดตั้งถังบรรจุน้ำภายหลัง

๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า

๓.๒ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าหรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๓.๓ มีระบบการเผาไหม้ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๓.๔ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับ EURO ๓

๓.๕ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา

๓.๖ เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบพร้อมแนบแบบพิมพ์เขียวมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา หากแคตตาล็อกมีข้อความภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจได้

เหตุผล : ต้องการตัวรถยนต์ และเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน ต้องการเครื่องยนต์ ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะเป็นที่ราบสูงแนวเขา ถนนเป็นดินแดงรถยนต์อาจลื่นไถล จึงต้องการรถยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์แรงม้าสูงหรือสมรรถนะสูงและได้มาตรฐาน ประกอบกับรถยนต์บรรทุกน้ำเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบ ตามที่มีสัญญาซื้อขาย ไม่มีประกอบสำเร็จรูปไว้รอจำหน่าย

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

เหตุผล : ต้องการผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ พวงมาลัยข้างทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕.๒ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๗. ระบบกันสะเทือน

๗.๑ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๙. สมรรถนะรถ

๙.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมจุญแจล็อค จำนวน ๒ ลูก

๑๐.๒ มีสัญญาณเสียงเตือนถอยหลังเพื่อความปลอดภัย หรือตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑๐.๓ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก มาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑๑. ชุดสัญญาณไฟ สัญญาณเสียง

๑๑.๑ ชุดติดตั้งแผงไฟสัญญาณฉุกเฉินฝาครอบไฟทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Poly carbonate) แผงไฟมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร

๑๑.๒ มีชุดไซเรนพร้อมชุดไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๕ เสียง ขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ เมื่อใช้ไมโครโฟนจะต้องตัดเสียงสัญญาณไฟไซเรนอัตโนมัติ โดยจะไม่มีสัญญาณไฟไซเรนดังแทรก

๑๑.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟหรี่บนหัวเก๋ง จำนวน ๔ ชุด

๑๑.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่างท้ายรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ ชนิดหลอด LED จำนวน ๒ ชุด

๑๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉินวับวาบ รูปแบบสัญญาณเสียง สัญญาณไฟส่องสว่าง และชุดไฟท้ายรถ ระบุยี่ห้อ รุ่น เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการบริการหลังการขายและสำรองอะไหล่หลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน หากแคตตาล็อกมีข้อความภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจได้

๑๒. ตู้ถังบรรจุน้ำ

๑๒.๑ ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร เป็นรูปทรงรี สามารถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๑๒.๒ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กกั้นเป็นช่อง ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกั้นการกระแทกของน้ำ แผ่นเหล็กนี้ต้องพ่นสีกันสนิมอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๑๒.๓ ภายในถังบรรจุน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น

๑๒.๔ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมฝาเปิด-ปิด และมีที่ล็อค จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๑๒.๕ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ที่ด้านท้ายรถสำหรับปล่อยน้ำพรมถนน จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๖ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านขวาและด้านซ้ายของถังน้ำ ด้านละ ๑ ชุด

๑๒.๗ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถัง ติดตั้งในที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๘ มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด - เปิด มีกุญแจล็อค ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งด้านซ้ายและขวาของถังบรรจุน้ำ

๑๒.๙ มีแผงควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถังและระบบส่งน้ำฉีดออกจากถัง พร้อมมาตรวัดแรงดันดูด สามารถเร่งกำลังส่ง และดูดได้จากแผงควบคุมท้ายรถ

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

๑๒.๑๐ ด้านบนของถังยาวตลอดแนวติดแผ่นตอกลายกันลื่น ทำด้วยสแตนเลส คงทนไม่เกิดสนิม

๑๒.๑๑ ด้านบนถังมีราวเหล็กกันตก รอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง

๑๒.๑๒ มีบันไดสำหรับขึ้นถังด้านท้ายรถไม่น้อยกว่า ๒ ทาง และด้านข้างตัวรถไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๑๒.๑๓ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนปฏิบัติงานในการฉีดน้ำได้

๑๒.๑๔ ชุดถังบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑) (๒) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกทุกชนิด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO. ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน, ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔), แคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา หากแคตตาล็อกมีข้อความภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจได้ ทั้งนี้โรงงานหรือสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงหรือเป็นผู้ประกอบ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือได้รับรองเครื่องหมาย MIT

เหตุผล : เนื่องจากถังบรรทุกน้ำมีความสำคัญในการปฏิบัติงาน จึงผลิตหรือสร้างจากแผ่นเหล็กที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และต้องการพัสดุผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ประกอบจากโรงงาน (รง.๔) เป็นการสนับสนุนกิจการคนไทยตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา เพราะโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบติดตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือได้เครื่องหมาย MIT

๑๓. เครื่องสูบน้ำ

๑๓.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียว (SELF PRIMING CENTRIFUGAL PUMP) มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๓.๒ ตัวปั๊มทำด้วยอลูมินั่มอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อหรือทองเหลือง มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว มีขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑๓.๓ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านระบบทดกำลังแบบ SIED PTO

๑๓.๔ สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

๑๓.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองผลิตภายในประเทศ(MIT)โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๑๓.๖ เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงาน ในขอบข่ายการผลิตเครื่องสูบน้ำ และผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำ โดยผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี แนบแคตตาล็อก ระบุยี่ห้อ รุ่น พร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา หากแคตตาล็อกมีข้อความภาษาต่างประเทศ จะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจได้

เหตุผล : เนื่องจากปั๊มสูบน้ำมีความสำคัญในการปฏิบัติงาน จึงต้องการพัสดุผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ประกอบจากโรงงาน (รง.๔)

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

๑๔. แท่นปืนฉีดน้ำ

๑๔.๑ แท่นปืนฉีดน้ำทำด้วยเหล็กหล่อหรือดูโปนิ่มเหล็กเคลย์

๑๔.๒ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงสามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด มีซีล (O RING) เพื่อป้องกันการรั่วที่จุดหมุน พร้อมที่อัดจาระบีปรับฉีดเป็นฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และยกขึ้นลงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ องศา

๑๔.๓ ชุดแท่นปืนสามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๓.๔ มีคันบังคับวาล์วปิด-เปิด ที่แท่นปืนฉีดน้ำ

๑๔.๕ สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๑๔.๖ ข้อต่อบอลวาล์วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตข้อต่อบอลวาล์ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานพร้อมแนบแคตตาล็อก หากแคตตาล็อกมีข้อความภาษาต่างประเทศ จะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจได้ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๔.๗ แท่นปืนฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบแคตตาล็อก หากแคตตาล็อกมีข้อความภาษาต่างประเทศ จะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจได้ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๕. ระบบท่อน้ำดับเพลิง

๑๕.๑ มีท่อดูดน้ำเข้าถังขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ท่อดูดน้ำเข้าถังจะต้องมีวาล์วควบคุมการปิด – เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๕.๒ มีท่อจ่ายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ท่อจ่ายน้ำมีจำนวน ๒ หัวจ่าย

๑๕.๓ มีทางจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๑๕.๔ มีท่อทางน้ำล้น เพื่อป้องกันเมื่อเครื่องสูบน้ำทำงาน แต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๑๖.อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

๑๖.๑ สายดูดน้ำชนิดผ้าใบหนอนเสริมขดลวดสปริงเพื่อป้องกันการยุบตัว ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ เมตร ตรวมทั้งมีข้อต่อท่อดูดน้ำทำจากทองเหลือง จำนวน ๒ ชุด

๑๖.๒ ประแจขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๓ สายส่งน้ำดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โปลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE ป้องกันเชื้อรา และทนต่อการลากถู ทนทาน ไม่ลอก ไม่อมน้ำ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร รวมทั้งมีข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๓ ชุด

๑๖.๔ หัวฉีดน้ำชนิดข้อต่อสวมเร็วแบบลำตรง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๕ หัวฉีดปรับฝอยสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ นิ้ว สามารถปรับเป็นลำและเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๖ ตะกร้าหวายสำหรับกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๑๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถยนต์

๑๗.๑ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๒ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๓ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๔ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ บรรจุอยู่ในกล่องโลหะ จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๕ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

๑๗.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๗ วาล์วกันกลับสำหรับต่อปลายท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๘ หัวกะโหลกกรองผง ชนิดทองเหลืองใช้กับท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑๘. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒K (สีแดง)

๑๘.๒ การพ่นสีภายในตัวถังบรรทุก ใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ด หรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น

๑๘.๓ การพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมพ่นเลขครุภัณฑ์ (ตามที่ อบต.กำหนด) และข้อความ "ใช้ในราชการเท่านั้น" ติดไว้ด้านข้างประตูทั้งสองข้าง โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๑๘.๔ ติดสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงาน "องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ" ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

๑๘.๕ การพ่นสี บรรทัดแรกมีข้อความ "งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" บรรทัดที่สองมีข้อความ "องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ๐๗๗-๘๗๒๑๗๖" ติดบริเวณด้านข้างตัวถังบรรทุกน้ำทั้งสองข้างโดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๑๘.๖ มีแถบวัสดุสะท้อนแสง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (สีเหลือง) ติดตามแนวยาวของรถตลอดท้ายรถ เป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน โดยเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด คุณภาพ และรายละเอียดในการติดตั้ง ตามประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐

๑๘.๗ สีของตัวรถให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรถ

๑๙. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

๑๙.๑ รถบรรทุกน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ และหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบรถบรรทุกน้ำ พร้อมรายละเอียดการคำนวณความจุถังบรรทุกน้ำ โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๙.๓ ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๒๑ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย และสำรองหรือจัดการอะไหล่ในการซ่อมบำรุง เปลี่ยน และสำรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ในระยะเวลาการรับประกันและนอกเหนือจากการรับประกันสินค้าแล้ว

๑๙.๔ ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

๑๙.๕ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกแสดงรุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ถูกต้องมาแสดง ต้องใช้แคตตาล็อกจากผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามมีการทำแคตตาล็อกขึ้นมาเอง หน่วยงานจะไม่รับพิจารณา กรณีแคตตาล็อกมีใจความสาระสำคัญเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจได้

๑๙.๖ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๑๙.๗ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการ และเพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงและเช็คตรวจสภาพรถยนต์ จะต้องมีศูนย์บริการสำหรับเครื่องยนต์และตัวรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอภายในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน หรือมีระยะทางไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๑๙.๘ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีเอกสารมาแสดง

๑๙.๙ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และของเหลวอื่นๆ ทั้งหมดต้องเติมให้มีระดับ (FULL) ตามมาตรฐานผู้ผลิต และน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถัง

๑๙.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจทดลองใช้งาน/สาธิต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทดสอบ

๑๙.๑๑ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอ ของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารที่กำหนด

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายคะเณ ทองพรุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางฐิติมา คำรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสิริลักษณ์ กรรณเทพ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน